

Drag Chain, semi-closed, interior opening

Schleppkette, halb geschlossen, innseitig öffnend

J18BF.3.xxN

Features / Merkmale




- Drag chain, semi-open, for flexible line routing / Schleppkette, halboffen, zur flexiblen Führung von Leitungen
- Delivery length 1m / Lieferlänge 1m
- incl. 2 End-pieces ea. 1m length / inkl. 2 Endstücke je 1 m Länge
- Drag chains protect cables and hoses from loads, abrasion and external influences / Schleppketten schützen Kabel und Schläuche vor Belastungen, Abrieb und äußeren Einflüssen
- Low noise / Geräuscharm
- Easy opening of the inside due to swiveling cover elements / Einfaches öffnen der Innenseite durch schwenkbare Abdeckelemente

Description / Beschreibung

Our semi-open drag chains offer optimum protection and flexibility for your cables and hoses. The innovative design enables quick and easy installation and maintenance. They are made of high-quality, wear-resistant plastic and offer reliable protection against mechanical stress, abrasion and external influences such as dust and moisture. The semi-open structure enables easy accessibility.

Unsere halboffenen Schleppketten bieten optimalen Schutz und Flexibilität für Ihre Kabel und Schläuche. Durch das innovative Design ist eine schnelle und einfache Installation sowie Wartung möglich. Sie sind aus hochwertigem, verschleißfestem Kunststoff gefertigt und bieten zuverlässigen Schutz vor mechanischen Belastungen, Abrieb und äußeren Einflüssen wie Staub und Feuchtigkeit. Die halboffene Struktur ermöglicht eine einfache Zugänglichkeit.

Mechanical Dimensions / Mechanische Abmaße



Type / Typ	Art.No.:	R min(mm)	D min (mm)	H min (mm)	Bi (mm)	Ba (mm)
J18BF.3.18N R38	0500-018-0011	38	70	100	18	28
J18BF.3.25N R38	0500-018-0012	38	70	100	25	35
J18BF.3.37N R38	0500-018-0013	38	70	100	37	47
J18BF.3.50N R38	0500-018-0014	38	70	100	50	60









Further sizes on request / weitere Größen auf Anfrage

Drag Chain, semi-closed, interior opening





Schleppkette, halb geschlossen, innseitig öffnend

J18BF.3.xxN

Endpieces / Endstücke

	For Chain / Für Kette	male / männlich		female / weiblich	
Name / Benennung	J18BF.3.18N	J18BF.3.18N-XJT-N		J18BF.3.18N-XJT-W	
Art.No. / Art.Nr.	0500-018-0011				
Name / Benennung	J18BF.3.25N	J15BF.3.30N-XJT-N		J18BF.3.25N-XJT-W	
Art.No. / Art.Nr.	0500-018-0012				
Name / Benennung	J18BF.3.37N	J18BF.3.37N-XJT-N		J18BF.3.37N-XJT-W	
Art.No. / Art.Nr.	0500-018-0013				
Name / Benennung	J18BF.3.50N	J18BF.3.50N-XJT-N		J18BF.3.50N-XJT-W	
Art.No. / Art.Nr.	0500-018-0014				

Mounting Options / Montage Optionen




Drag Chain, semi-closed, interior opening


Schleppkette, halb geschlossen, innseitig öffnend

J18BF.3.xxN

Unsupported horizontal length / Freitragende horizontale Länge



FLG: with straight upper part
mit geradem Oberteil
FLB: with permitted deflection
mit erlaubter Durchbiegung



Scope of delivery / Lieferumfang

- Drag chain 1m (33 links) / Schleppkette 1m (33 Glieder)
- 1 pc. End-piece connecting inside / 1 stk. Endstück innen verbindend
- 1 pc. End-piece connecting outside / 1 stk. Endstück außen verbindend